

NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT

Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, кассетная, 8 слотов под кассетные модули серии CJ, UTP/STP, с заземлением, с органайзером, металллик

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Кассетная панель **NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT** имеет стандартную высоту 1U и 8 посадочных гнезд под специальные кассетные модули (серия CJ).

Кассетная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать кассеты разных типов и категорий на одном конструктиве. Данное решение сочетает в себе универсальность и гибкость наборных коммутационных панелей с простотой и скоростью монтажа традиционных. К тому же, новая панель позволяет уместить 48 портов RJ45/8P8C при формфакторе в 1 юнит.

Патч-панель выполнена из 1,5 мм стали и подходит как для экранированных, так и для неэкранированных кассет. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными направляющими шкафа, стальной корпус панели гальванизирован никелем.


В настоящий момент в ассортименте NIKOMAX имеются 3 кассетных модуля для данной панели: экранированные, категорий 6 и 6A, и неэкранированный, категории 6.

- ✓ Решение высокой плотности: 48 портов на 1U
- ✓ Кассетная конструкция: простой и быстрый монтаж, возможность быстрой переконфигурации
- ✓ Изготовлена из никелированной стали
- ✓ Съемный кабельный органайзер в комплекте



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Панель в сборе с экранированными кассетами и организатором выглядит следующим образом:



Коммутационные кассетные модули NIKOMAX

Кассеты серии CJ для медных сетевых кабелей				
Артикул	Категория	Тип портов	Кол-во портов	Тип
NMC-CJ06SA2-1S-MT	6 _A	RJ45/8P8C	6	экранированный
NMC-CJ06SE2-1S-MT	6	RJ45/8P8C	6	экранированный
NMC-CJ06UE2-1S-GY	6	RJ45/8P8C	6	неэкранированный

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

Артикул	NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT
Исполнение	Экранированное
Количество слотов	6
Тип устанавливаемых модулей	Кассеты NIKOMAX, серии CJ
Маркировка	Отсутствует. Выполняется на наклейках (в комплекте) непосредственно на кассетах
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Высота	1 U (44,5 мм)
Глубина в стойке, без / с органайзером	27 / 115 мм
Материал корпуса	Никелированная сталь, 1,5 мм
Цвет	Металлик (никель)
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

Базовая комплектация

	NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT
Коммутационная панель	1 шт.
Кабельный органайзер	1 шт.
Комплект маркировочных площадок	1 уп.
Стяжки нейлоновые	48 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Таблица заказа

Артикул	Кол-во портов	Высота, U	Индивидуальная упаковка		Транспортная упаковка		
			Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT	6	1	510x90x60	0,850	15 шт.	515x400x230	12,9